



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Asistență socială copii: Târgoviște, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezișeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR. 18096/19.05.2021

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de **verificare, mentenanță și revizie tehnică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioara în situații de urgență**, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 26.05.2021, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro.
Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat;
- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare **a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în situații de urgență**, conform actelor normative in vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL
jr. Sandu Ionela



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
jr. Sandu Ionela

CAIET DE SARCINI
Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgoviște, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de **verificare, mentenanță și revizie tehnică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în situații de urgență**, aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Locație</i>	<i>Nr. Centrale incendiu</i>
1.	DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1, loc. Targoviste	1
2.	Complexul de servicii sociale Târgoviște „Floare de Colț” - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste	2
3.	Complexul de servicii sociale Gaesti - str. Acad. Serban Cicoculescu, nr. 32	2
	<i>Total copii:</i>	5
4.	Centru de îngrijire și asistență Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa	1
5	DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25, loc. Targoviste	1
6.	Centru de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranței” - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa	1
7.	Centru de servicii comunitare Gura Ocnitei „Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 204, loc. Gura Ocnitei	2
	<i>Total adulți:</i>	5
	TOTAL:	10

SITUAȚIE CENTRALIZATĂ 2021

a instalațiilor de detectare și semnalizare a incendiilor din centrele și complexele subordonate D.G.A.S.P.C.- DÂMBOVIȚA

CENTRU/ OBIECTIV	CENTRALĂ INCENDIU	TIP CENTRALĂ	DETECTOR DE FUM	DETECTOR TEMPERATURĂ	DETECTOR DE FUM ȘI TEMPERATURĂ	DETECTOR DE GAZ	SIRENĂ INTERIOR	SIRENĂ EXTERIOR	ACUMULATORI	BUTON INCENDIU	ELECTROVANĂ	INDICATOR OPTIC ALARMA
D.G.A.S.P.C. - sediul central - str. I.C. Vissarion, nr. 1	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	8	0	0	1	2	1	2	4	1	0
D.G.A.S.P.C. - sediul adulți - str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 2	1	TELETEC SIMPO - unitate centrală adresabilă, cu 2 bucle.	11	2	2	0	2	1	2	4	0	0
C.S.S. Târgoviște Floare de colț - str. I. Ghica, nr.2	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	43	0	0	5	5	2	1	11	2	0
C.S.S. Târgoviște Floare de colț - str. T. Vladimirescu, nr.1	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	14	0	0	2	1	1	1	5	1	0
C.S.C. Gura Ocnitei - case de tip familial Sara și Petru - str. Principală nr 90	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	4	0	0	2	2	1	2	2	1	0
C.S.C. Gura Ocnitei - case de tip familial Marta și Simona - str.Bisericii nr.9	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	4	0	0	3	2	1	2	2	1	0
C.S.C. Pucioasa Floarea speranței - str. Independenței, nr. 25	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	4	0	0	2	2	1	3	5	1	0
C.I.A. Pucioasa - str. Radu Cosmin, nr. 22	1	Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu .	5	0	0	4	3	1	1	4	1	0
C.S.S. Găești - Centrul Rezidențial pentru copii și tineri, case,module de tip familial - str. Acad. Șerban Cioculescu, nr.32.	1	Centrală de detecție - BENTEL J424 - 8M	28	1	0	1	2	1	3	2	1	12

C.S.S. Găești - Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap, str. Academician Șerban Cioculescu, nr. 32.	1	Centrală adresabilă - Kilsen KL710A	24	0	0	1	4	1	3	3	1	9
---	---	-------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Periodicitatea verificării sistemului de semnalizare incendiu:

Nr. crt.	TIPUL VERIFICĂRII	Periodicitatea Verificării	Periodicitatea Vizual	Periodicitatea cu presonal specializat	Graficul de executie
1.	Verificarea semnalizarilor panoului sinoptic	ZILNIC	DA		
2.	Verificarea elementelor care compun instalatia	LUNAR	DA		
3.	Verificarea integritatii si starea tehnica a centralei si a elementelor sistemului de securitate	TRIMESTRIAL	DA	DA	MAI AUGUST NOIEMBRIE
4.	Verificarea integritatii legaturilor circuitelor	ANUAL	DA	DA	DECEMBRIE

Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV – 50610000-4 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 7731,09 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Durata contractului: iunie– decembrie 2021.

Baza legala:

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- Ordin nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
- Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Normativ privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractării este îndeplinirea cerințelor legale de funcționare și mentenanță a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioară în situații de urgență, precum și asigurarea bunei funcționări a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificațiilor menționate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor. la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

În cadrul verificării, mentenanței și reviziei tehnice a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioară în situații de urgență se vor executa cel puțin următoarele operații:

- verificarea stării de integritate a sistemelor și instalației
 - verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la rețea) și de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor și starea contactelor
 - verificarea tuturor funcțiilor și a stării de funcționare generală a centralelor de incendiu
 - verificarea funcționării semnalizării optice și acustice de incendiu și defect
 - verificarea funcționării semnalizărilor de la detectoare și butoane manuale
 - verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele
 - asigurarea degajării spațiului în jurul detectoarelor și butoanelor manuale
 - verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică
 - verificarea funcționării globale a semnalizării de defect
 - verificarea funcționării dispozitivelor exterioare de alarmare
 - verificarea tuturor liniilor cu programele de test.
- la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformitățile instalației consemnate în registrul de defecțiuni, va analiza semnalizările centralelor și va proceda imediat la remedierea lor.

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;
- Consemnarea în Registrul de evidență a intervențiilor (service).

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componente ale acestora ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesită să fie înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a devizului de reparații. Piesele/subansamblele înlocuite va fi de minimum 12 luni de la data efectuării remedierii defectelor;

Intervențiile pentru repararea echipamentelor defecte sau care nu funcționează în parametrii normali, se vor face ori de câte ori se impune, la sesizările primite din partea beneficiarului. Termenul de intervenție este de maxim 6 ore, de la sesizare, iar termenul de reparație/înlocuire finală va fi de maximum 48 ore, în baza devizului aprobat de beneficiar. În cazul nerespectării termenelor stabilite, prestatorul va suporta contravaloarea remedierii defecțiunii.

Garanția:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuării serviciilor;
- piesele și subansamblele achiziționate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Condiții tehnice de calitate: Prestatorul va trebui să respecte prevederile procedurilor proprii de execuție și mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va suna în avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Documente necesare pentru participare:

- CUI sau echivalent,
- Autorizații emise de IGSU necesare efectuării serviciilor de verificare a instalațiilor de detectare semnalizare și alarmare interioară în situații de urgență,
- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.
- Propunere financiară
- Propunere tehnică

Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA

Condiții de plată: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura în original (se va factura distinct pentru fiecare unitate în parte);
- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii în unitate.

Alte precizări: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate a acestuia la sediul autorității contractante. Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice,

ing. Prunache Ionela



Biroul patrimoniu, sanatatea si securitatea
muncii, PSI si protectie civila,

ing. Zuga Florin



ing. Crețu Laurențiu

